

N 346-иц
09.10.2015г.

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы

В целях совершенствования государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Комитета по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2002 года № 44 следующее дополнение:

в СНиП РК 3.02-17-2001* «Государственное социальное жилище»:

пункт 3.11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для государственного социального жилища, возводимого из сборных конструкций домостроительных комбинатов, высоту помещений допускается принимать 2,7 м.».

2. Внести в приказ Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25 декабря 2009 года № 269 следующее изменение:

в СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»:

в пункте 4.19 в первом абзаце исключить слова «(кроме сейсмических районов)».

3. Внести в приказ Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 28 декабря 2010 года № 606 «Об утверждении нормативно-технических документов» следующие изменения:

в СНиП РК 3.02-09-2010 «Производственные здания»:

в пункте 7.3 слова «таблице 3» заменить словами «таблице 2»;

в первом и четвертом абзацах пункта 7.6 слова «таблице 3» заменить словами «таблице 2»;

во втором абзаце пункта 7.7 слова «таблице 3» заменить словами «таблице 2»;

в первом абзаце пункта 7.9 слова «таблице 4» заменить словами «таблице 3»;

в первом абзаце пункта 7.10 слова «таблице 3» заменить словами «таблице 4»;

в пункте 7.11 слова «таблице 4» заменить словами «таблице 5».

4. Внести в приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 27 сентября 2004 года № 388 следующие изменения и дополнения:

в СНиП РК 3.02-25-2004* «Общеобразовательные учреждения»:

пункт 4.4.4** дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«По физике, химии и биологии допускается предусматривать общий кабинет для теоретических и практических занятий общей площадью 84 м²- 87,5 м². При этом, для школ на 300 учащихся допускается объединять кабинет физики и химии, а кабинет биологии принять по 2,5 м² на учащегося.»;

пункт 4.5.6* дополнить десятым абзацем следующего содержания:

«Допускается группировать учебные помещения с 1-4 и с 5-11 классы в отдельные блоки со всеми необходимыми кабинетами по информатике, иностранному языку, кабинетом самопознания, с отдельной библиотекой с санитарными узлами.»;

пункт 4.5.15 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Допускается размещать гардеробы в коридорах-рекреациях с зонированием для начальных, основных и старших классов, с учетом необходимой площади при условии соблюдения требований пожарной безопасности.»;

приложение 11** изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в таблице приложения 12**:

в строке 1 графы 5 цифру «45» заменить цифрами «18»;

в строке 2 графы 5 цифру «50» заменить цифрами «18»;

в строке 3 графы 5 цифру «70» заменить цифрами «50»;

Примечание дополнить абзацем следующего содержания:

«Общешкольный ресурсный центр уточняется заданием на проектирование»;

в таблице приложения 16**:

слова «*- размеры уточняются в задании на проектирование» заменить словами «*- допускается принимать размеры и количество залов по заданию на проектирование, один из которых не менее размеров баскетбольной площадки»;

приложение 17** изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Внести в приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря года № 156-нр следующие изменения и дополнения:

в СН РК 3.02-11-2011 «Общеобразовательные учреждения»:

пункт 5.4.3.13 изложить в следующей редакции:

«5.4.3.13 Гардеробные рекомендуется располагаться изолированно с зонированием для начальной, основной и старшей школы.

Допускается размещать гардеробы в коридорах-рекреациях с зонированием для начальных, основных и старших классов, с учетом необходимой площади при условии соблюдения требований пожарной безопасности.»;

в СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения»:

пункт 4.4.1.12 изложить в следующей редакции:

«4.4.1.12 Учебно-спортивные залы следует размещать не выше второго этажа, при условии, что они не будут располагаться над учебными помещениями.»;

пункт 4.4.2.1 дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания:

«По физике, химии и биологии допускается предусматривать общий кабинет для теоретических и практических занятий общей площадью не более 84 м^2 - $87,5\text{ м}^2$.

При этом, для школ на 300 учащихся допускается объединять кабинет физики и химии, а кабинет биологии принять по $2,5\text{ м}^2$ на учащегося»;

пункт 4.4.2.7 изложить в следующей редакции:

«4.4.2.7 Для учащихся – инвалидов рекомендуется по возможности предусматривать спортивный зал площадью не менее 144 м^2 ($12 \times 12\text{ м}$)»;

в пункте 4.4.2.9 после слов «на 1 обучающегося» дополнить словами «и требований пожарной безопасности»;

таблицу Б.6 Приложения Б изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

в таблице Б.7 Приложения Б:

в строке 1 графы 5 цифру «45» заменить цифрами «18»;

в строке 2 графы 5 цифру «50» заменить цифрами «18»;

в строке 3 графы 5 цифру «70» заменить цифрами «50»;

Примечание дополнить абзацем следующего содержания:

«Общешкольный ресурсный центр уточняется заданием на проектирование»;

таблицу Б.9 Приложения Б изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

в таблице Б.10 Приложения Б:

слова «*- размеры уточняются в задании на проектирование» заменить словами «*- допускается принимать размеры и количество залов по заданию на проектирование, один из которых не менее размеров баскетбольной площадки»;

таблицу Б.11 Приложения Б изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;

таблицу Ж-1 Приложения Ж изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

6. Управлению технического регулирования и нормирования обеспечить:

1) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

2) публикацию настоящего приказа в установленном порядке в отраслевых средствах массовой информации.

7. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания

Председатель

М. Жайымбетов

*Приложении 1 к приказу председателя
 Комитета по делам строительства,
 жилищно-коммунального хозяйства
 и управления земельными ресурсами
 Министерства национальной экономики
 Республики Казахстан
 от «9» 10 2015 года
 № 346-нч*

Приложение 11**

(обязательное)

Состав и расчетные показатели площадей помещений изучения технологий и трудового обучения

У-ТМ

№ п/п	Помещения	Площадь, m^2	Площадь, m^2 на 1 уч-ся (12 мест)
ОСНОВНАЯ ШКОЛА			
1	Комплексная мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков 5-9 классы	60	
2	Кабинет по обработке тканей для девочек 5-9 классов	50	
3	Кабинет кулинарии для девочек 5-9 классов	21-25	
4	Мастерская керамики	50	
5	Инструментальная	10-18	
ПРИМЕЧАНИЕ:			
1. В помещении кулинарии, как правило, следует устанавливать электроплиты. 2. По заданию на проектирование допускается предусматривать комбинированную мастерскую площадью $3,75 m^2$ на 1-уч-ся. 3. Состав помещений трудового обучения старшей школы определяется заданием на проектирование. Вверху справа указан индекс функциональной группы см. Приложение 6*.			

*Приложении 2 к приказу председателя
Комитета по делам строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и управления земельными ресурсами
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от «9 » 10 2015 года
№ 346-у*

Приложение 17**

(обязательное)

**Состав и минимальные расчетные показатели площадей
вспомогательных помещений при спортивном зале**

ОСЗ и О-Б

Помещения	Спортивные залы, м²
	36(30)x18
Раздевальные, включая уборные и душевые	55-60 или 2x(27.5-30)
Помещение уборочного инвентаря (в том числе для уборки территории)	8
Вверху справа указан индекс функциональной группы см. Приложение 6*.	

*Приложении 3 к приказу председателя
 Комитета по делам строительства,
 жилищно-коммунального хозяйства
 и управления земельными ресурсами
 Министерства национальной экономики
 Республики Казахстан
 от «9» 10 2015 года
 № 346-иу*

Таблица Б.6 - Состав и расчетные показатели площадей помещений изучения технологий и трудового обучения

У - ТМ
В квадратных метрах

Помещения	Площадь, не менее	Площадь на 1 уч-ся (12 мест)
ОСНОВНАЯ ШКОЛА		
Учебная комплексная мастерская	60м ²	
Кабинет по обработке тканей для девочек 5-9 классов	50м ²	—
Кабинет кулинарии для девочек 5-9 классов	от 21 до 25	
Инструментальная	10-18м ²	
Мастерская керамики	50 м ²	
Примечания 1 В помещении кулинарии, как правило, следует устанавливать электроплиты. 2 Состав помещений трудового обучения старшей школы определяется заданием на проектирование. Вверху справа указан индекс функциональной группы, см. приложение М.		

*Приложении 4 к приказу председателя
 Комитета по делам строительства,
 жилищно-коммунального хозяйства
 и управления земельными ресурсами
 Министерства национальной экономики
 Республики Казахстан
 от « 9 » 10 2015 года
 № 346-14*

Таблица Б.9 - Состав и расчетные показатели площадей помещений группы зрительного зала

О - 33

В квадратных метрах

Помещения	Площадь, не менее	Количество мест
1. Зрительный зал*	0,7 - 0,9 - на одно зрительское место	Количество мест в зале принимается из расчета посадки не менее 20 % от количества учащихся школы и должно быть кратным вместимости классов. Дополнительно предусматриваются места для преподавателей из расчета 2 преподавателя на 1 классную группу
2. Эстрада*	от 30 до 70	
3. Кладовая* инвентарная	от 14 до 25	
4. Артистическая* уборная	от 14 до 20	

Примечания

1 Зрительный зал следует проектировать с учетом использования его в качестве киноаудитории, учебной аудитории по музыке и пению.

2 Эстраду следует проектировать с учетом проведения на ней занятий по хореографии. Пол эстрады должен быть выше пола зала на 0,9 м.

3 Количество кладовых и артистических определяется заданием на проектирование в зависимости от назначения и типа здания. Минимальный набор помещений ограничивается пп.1, 2.

4. Допускается возможность трансформации учебных кабинетов, столовой либо спортивного зала в конференц-зал или зрительный зал за счет применения трансформируемых перегородок.

Вверху справа указан индекс функциональной группы, см. приложение М.

*Отдельный зрительный зал предусматривается по заданию на проектирование (для негосударственных школ).

*Приложении 5 к приказу председателя
Комитета по делам строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и управления земельными ресурсами
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от « 9 » 10 2015 года
№ 346-Ур*

**Таблица Б.11 - Состав и минимальные расчетные показатели площадей
вспомогательных помещений при спортивном зале**

ОСЗ и О - Б

Помещения	Спортивные залы, м²
	36(30)x18
Раздевальные, включая уборные и душевые	55-60 или 2x(27.5-30)
Помещение уборочного инвентаря (в том числе для уборки территории)	8
Вверху справа указан индекс функциональной группы см. Приложение М.	

*Приложении б к приказу председателя
 Комитета по делам строительства,
 жилищно-коммунального хозяйства
 и управления земельными ресурсами
 Министерства национальной экономики
 Республики Казахстан
 от « 9 » 10 2015 года
 № 346-у*

Таблица Ж.1 - Площади школ на 12, 24, 36 и 48 класса

Площадь, м ² , не более	Вместимость школы			
	300 учащихся 12 классов	600 учащихся 24 класса	900 учащихся 36 классов	1200 учащихся 48 классов
Общая площадь выше отметки 0,000	5054,148	7384,212	8838,875	11334,5
Общая площадь на 1 учащегося, м ²	16,85	12,31	9,82	9,45
Примечания				
1 Эмпирический коэффициент отношения общей площади к расчетной принят для школы на 12 и 24 класса - 1,32; для школы на 36 и 48 классов 1,25.				
2 В обоснованных случаях допускается увеличение общей площади в пределах 5 %.				

«Кейбір бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2015 жылғы «9» іюн №346-иц бұйрыққа
КЕЛІСУ ПАРАФЫ

Аты-жөні	Лауазымы	Қолы, күні	Ескертпе
Б.Ә. Смағұлов	Төрағаның орынбасары		
Ж.А. Сұйіншәлиев	Мемлекеттік сәулет-құрылыш бақылау басқармасының басшысы		
Д.А. Турушова	Жобалық жұмыстар басқармасының басшысы		
Ж.Р. Игенова	Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының басшысы	 Б.декреттегі оған қойылған	
Енгізді			
С.Ж. Мұстафаева	Техникалық реттеу және нормалау басқармасының басшысы		
З.А. Карибаева	Техникалық реттеу және нормалау басқармасының басшысы		